

Autoguardado B.4.2 Genera los Indicadores de Resultados Guardado en Este PC Buscar Contraloría

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro Pro 10 Comentarios Edición Compartir

Sistemas Empress EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos Contabilidad Deuda Pública

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PBR - SED

Contabilidad Gubernamental Admini

Servidor-> SRV-CAPDAM2 Usuario-> RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

Módulo Planeación y Programación PBR

Archivos Captura Productos Procesos Parámetros Ayuda

- Definición de Programas
- Definición de Indicadores MFR
- Establecimiento de Metas
- Registro de Mediciones
- Matriz de Indicadores para Resultados

Programación PBR - SED

Usuario-> RICARD Ejercicio-> SRV-CAPDAM2..EJERCICIO\_2023 2023 Estación-> DK-CTVM-1 V2 ACGE

Página 1 de 1 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: todo correcto

Concentración 100%

Buscar 32°C Parc. soleado 11:46 a. m. 08/08/2023

Autoguardado B.4.2 Genera los Indicadores de Resultados Buscar Contraloría

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro Pro 10

Sistemas Empress EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Governamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PDR - SED

Contabilidad Governamental Admini

Servidor-> SRV-CAPDAM2 Usuario-> RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

Captura - Matriz de Indicadores para Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados

Estructura Programática Indicador Características Línea Base Metas Filtro

Datos Columnas Default

- Nivel
- Clave
- Resumen narrativo
- Nombre
- Definición
- Tipo/Dimensión/Ámbito
- Fórmula
- Método de Cálculo
- Descripción de variables
- Línea Base
- Meta a realizar/Unidad de medida
- Tipo de Indicador
- Dimensión
- Desagregación Geográfica
- Frecuencia de Medición
- Tipo de Valor de la Meta
- Unidad de Medida
- Medios de Verificación
- Supuestos
- Responsable de Seguimiento
- Área/Puesto
- Liga Pptal.

Nivel	Resumen narrativo	Nombre del	Definición	Tipo/Dimensión/Ámbito	Fórmula
Act	ADQUISICION DE MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICOS DE 4"	/0	ADQUISICION DE MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICOS DE 4"	/	
Act	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO EL	/0	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO EL	/	
Act	BARDEO DEL POZO PROFUNDO LAS HUERTAS (POZO 957), CALLE J SALAZAR ESQUINA CALLE	/0	BARDEO DEL POZO PROFUNDO LAS HUERTAS (POZO 957), CALLE J SALAZAR ESQUINA CALLE	/	
Act	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE	/0	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE	/	
Act	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 6" DE PVC HIDRAULICO RD-26, EN	/0	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 6" DE PVC HIDRAULICO RD-26, EN	/	
Act	REPOSICION DE LINEA DE ALIMENTACION DESDE CALLE	/0	REPOSICION DE LINEA DE ALIMENTACION DESDE CALLE	/	
Act	SUSTITUCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO RD-26 Y	/0	SUSTITUCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO RD-26 Y	/	
Act	SUSTITUCION DE LINEA DE 6" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE	/0	SUSTITUCION DE LINEA DE 6" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE	/	
Act	SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS POR EL	/0	SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS POR EL	/	
Act	PROTECCION DE OBRAS DE TOMA	/0	PROTECCION DE OBRAS DE TOMA	/	

Orientación: Horizontal Tamaño: Oficio Fuente: Tahoma 7

Registros: 19 de 87 Filtro Activo

Página 2 de 2 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración UV alto 11:50 a. m. 08/08/2023

Autoguardado B.4.2 Genera los Indicadores de Resultados Buscar Contraloría

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro Pro 10

Sistemas Empress EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Governamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PDR - SED

Contabilidad Governamental Adminis

Servidor->SRV-CAPDAM2 Usuario->RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

Captura - Matriz de Indicadores para Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados

Estructura Programática Indicador Características Línea Base Metas Filtro

Datos Columnas Default

- Nivel
- Clave
- Resumen narrativo
- Nombre
- Definición
- Tipo/Dimensión/Ámbito
- Fórmula
- Método de Cálculo
- Descripción de variables
- Línea Base
- Meta a realizar/Unidad de medida
- Tipo de Indicador
- Dimensión
- Desagregación Geográfica
- Frecuencia de Medición
- Tipo de Valor de la Meta
- Unidad de Medida
- Medios de Verificación
- Supuestos
- Responsable de Seguimiento
- Area/Puesto
- Liga Pptal.

Nivel	Resumen narrativo	Nombre del	Definición	Tipo/Dimensión/Ámbito	Fórmula
Act	1. SUSTITUCION DE TUBERIA DE 6" DE PVC HIDRAULICO RD-26, EN LA	/ 0	1. SUSTITUCION DE TUBERIA DE 6" DE PVC HIDRAULICO RD-26, EN LA	/	
Act	3. SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE	/ 0	3. SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE	/	
Act	SUSTITUCION DE LINEA DE 6" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE	/ 0	SUSTITUCION DE LINEA DE 6" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE	/	
Act	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO JOYAS.	/ 0	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO JOYAS.	/	
Act	PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE 8" DE DIAMETRO EN	/ 0	PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DE 8" DE DIAMETRO EN	/	
Act	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y	/ 0	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO Y	/	
Act	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	/ 0	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	/	
Act	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE	/ 0	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SUSTITUCION DE	/	
Act	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	/ 0	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	/	

Orientación: Horizontal Tamaño: Fuente: Tahoma 7

Registros: 37 de 87 Filtro Activo

Página 3 de 3 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración Cerca del récord 11:50 a. m. 08/08/2023

Autoguardado B.4.2 Genera los Indicadores de Resultados Nitro Pro 10

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Calibri (Cuerpo) 11 Fuente

Comentarios Edición Compartir

Buscar Reemplazar Seleccionar

Dictar Reutilizar archivos Editor

### Captura - Matriz de Indicadores para Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados

Estructura Programática Indicador Características Línea Base Metas Filtro

Datos Columnas Default

- Nivel
- Clave
- Resumen narrativo
- Nombre del Indicador/(Unidad)
- Nombre
- Definición
- Tipo/Dimensión/Ámbito
- Fórmula
- Método de Cálculo
- Descripción de variables
- Línea Base
- Meta a realizar/Unidad de medida
- Tipo de Indicador
- Dimensión
- Desagregación Geográfica
- Frecuencia de Medición
- Tipo de Valor de la Meta
- Unidad de Medida
- Medios de Verificación
- Supuestos
- Responsable de Seguimiento
- Área/Puesto
- Liga Pptal.

Nivel	Resumen narrativo	Nombre del	Definición	Tipo/Dimensión/Ámbito	Fórmula
Act	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN BOULEVARD MIGUEL	/0	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN BOULEVARD MIGUEL	/	
Act	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR POR EL ARROYO SANTIAGO CON TUBO DE 18" PVC SANITARIO	/0	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR POR EL ARROYO SANTIAGO CON TUBO DE 18" PVC SANITARIO	/	
Act	SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE	/0	SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE	/	
Act	SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO EN BOULEVARD MIGUEL DE LA	/0	SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO EN BOULEVARD MIGUEL DE LA	/	
Act	2. SUSTITUCION DE TUBERIA DE 8" DE PVC SANITARIO SERIE 25, EN	/0	2. SUSTITUCION DE TUBERIA DE 8" DE PVC SANITARIO SERIE 25, EN	/	
Act	SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO EN CALLE REVOLUCION DESDE	/0	SUSTITUCION DE COLECTOR SANITARIO DE 24" DE DIAMETRO EN CALLE REVOLUCION DESDE	/	
Act	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE 12" DEL ARROYO EL JABALI	/0	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE 12" DEL ARROYO EL JABALI	/	
Act	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA	/0	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE LA	/	
Act	SUSTITUCION DE TUBERIA DE 24" DE DIAMETRO DE LLEGADA A	/0	SUSTITUCION DE TUBERIA DE 24" DE DIAMETRO DE LLEGADA A	/	

Orientación: Horizontal Tamaño: Fuente: Tahoma 7

Registros: 64 de 87 Filtro Activo

Página 4 de 4 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración Cerca del record 11:51 a. m. 08/08/2023

