

Autoguardado

B.4.3 Genera los Programas y Proyectos de Inversión • Guardado en Este PC

Buscar

ArchivoInicioInsertarDibujarDiseñoDisposiciónReferenciasCorrespondenciaRevisarVistaAyudaNitro Pro 10

ComentariosEdiciónCompartir

Sistemas Empress

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos

Egresos

Presupuesto de Ingresos

Contabilidad

Deuda Pública

Control Financiero

Consulta y Análisis

Programación PBR - SED

Contabilidad Gubernamental

Administración

Servidor-->SRV-CAPDAM2

Usuario-->RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

Módulo Planeación y Programación PbR

ArchivosCapturaProductosProcesosParámetrosAyuda

Definición de Programas

Definición de Indicadores MIR

Establecimiento de Metas

Registro de Mediciones

Matriz de Indicadores para Resultados

Programación PbR - SED

Usuario-->RICARDOA Ejercicio-->SRV-CAPDAM2..EJERCICIO_2023

2023 Estación-->DK-CTVM-1 V2 ACGE

Página 1 de 1 0 palabras

Predicciones de texto: activado

Accesibilidad: todo correcto

Buscar

31°C Bruma 11:53 a. m. 08/08/2023

Autoguardado B.4.3 Genera los Programas y Proyectos de Inversión Buscar Contraloría

Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro Pro 10

Sistemas Empress

EMPRESS APLICACIONES Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos Egresos Presupuesto de Ingresos

Control Financiero Consulta y Análisis Programación PDR - SED

Contabilidad Gubernamental Adminis

Servidor:->SRV-CAPDAM2 Usuario:->RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

Página 2 de 2 0 palabras Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar

31°C Bruma 11:54 a. m. 08/08/2023

Captura - Programas Presupuestarios

Ficha Técnica Estructura Programática Listado Filtro

Editar Parámetros Limpiar Parámetros Ejecutar Filtro Cancelar Seleccionar Todos Eliminar Selección

Parámetros de Filtro

Programa Presupuestario: Prog: 008 Mod: 0 GGasto TProg Mod: 0 Eje Temático: ET: 00 Estrategias / Líneas de Acción: E/LA: 00 Dependencia Responsable: UP: 00 UR: 00 UE: 00

Dependencia Responsable (Coadyuvantes): UP: 00 UR: 00 UE: 00 Responsable: Clave: 0000 Bloqueo: Bloqueado No Bloqueado Obra Pública: Marcado No Marcado Agrupar por:

Buscar - Programas Presupuestarios

Buscar por: 1.- Clave

Eje: 00 E/LA: 00 Prog: 000

Buscar Elegir Limpiar Regresar

Prog	Descripción
001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL
002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
003	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE FINANZAS
004	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN COMERCIAL
005	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
006	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA
007	PROGRAMA DE PLAYAS LIMPIAS
008	OBRA PUBLICA
009	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA

Registros: 0

Registros: 9

Autoguardado

B.4.3 Genera los Programas y Proyectos de Inversión

Buscar

ArchivoInicioInsertarDibujarDiseñoDisposiciónReferenciasCorrespondenciaRevisarVistaAyudaNitro Pro 10

Comentarios

Edición

Compartir

Sistemas Empress

EMPRESS

APLICACIONES

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Presupuesto de Egresos

Egresos

Presupuesto de Ingresos

Control Financiero

Consulta y Análisis

Programación PDR - SED

Contabilidad Gubernamental

Adminis

Servidor->SRV-CAPDAM2

Usuario->RICARDOA / RICARDO ANGUIANO CARRISALES

Captura - Programas Presupuestarios

Ficha TécnicaEstructura ProgramáticaListadoFiltro

Programas Presupuestarios

Estructura Programática

Nivel

Clave

Resumen narrativo

Fin

008

OBRA PUBLICA

Prop

008-01

PRESUPUESTO DE OBRA AUTORIZADO DEL EJERCICIO

Prop

008-02

OBRA PUBLICA EN EJECUCION DEL EJERCICIO

Comp

008-02-0001

DEZASOLVE

Comp

008-02-0002

AGUA POTABLE

Act

008-02-0002-001

ADQUISICION DE MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICOS DE 4" (UNO), 6" (TRES) Y 8" (QUINCE), DE DIAMETRO PARA POZOS DE ZONA URBANA, INCLUYE MODIFICACIONES AL TREN DE DESCARGA PARA SU INSTALACION.

Act

008-02-0002-002

REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO EL GARCERO EN LA COLONIA GARCERO DE EL COLOMO, MUNICIPIO DE MANZANILLO.

Act

008-02-0002-003

BARDEO DEL POZO PROFUNDO LAS HUERTAS (POZO 957), CALLE J SALAZAR ESQUINA CALLE HIPOCAMPO, SALAGUA MANZANILLO, COLIMA.

Act

008-02-0002-004

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 12" DE PVC HIDRAULICO CLASE 10, EN LA CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES DESDE LA GASOLINERA LEON HASTA AV. MORELOS, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.

Act

008-02-0002-005

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 6" DE PVC HIDRAULICO RD-26, EN LA CALLE CIRCUVALACION DESDE PEDRO NUÑEZ HASTA CUAUHTEMOC, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.

Act

008-02-0002-006

REPOSICION DE LINEA DE ALIMENTACION DESDE CALLE VENUSTIANO CARRANZA HASTA EL BOOSTER BAHIA EN PLAYA DE ORO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.

Act

008-02-0002-007

SUSTITUCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIAMETRO RD-26 Y Tomas domiciliarias sobre la Av. ELIAS ZAMORA DESDE LA BODEGA AURRERA DEL BARRIO I HASTA LA CALLE TAMARINDO EN EL BARRIO III.

Act

008-02-0002-008

SUSTITUCION DE LINEA DE 6" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV HALCONES Y LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID EN SOLEARES VALLE, DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.

Act

008-02-0002-009

SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y Tomas domiciliarias por el Boulevard Miguel de la Madrid desde atras de Amutio hasta la Av. LA AUDIENCIA EN MANZANILLO, COL., con numero de obra 013-20.

Act

008-02-0002-010

PROTECCION DE OBRA DE TOMA, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 3" DE DIAMETRO, TANQUE DE REGULACION DE 40 M3, CERCA DE MALLA CICLON, LINEA DE ALIMENTACION DE 3" Y 2", INTERCONEXION A SISTEMA DE ABAJO Y AUTOMATIZACION DE TANQUE VIEJO EN LA LOCALIDAD

Act

008-02-0002-011

1. SUSTITUCION DE TUBERIA DE 6" DE PVC HIDRAULICO RD-26, EN LA CALLE PEDRO NUÑEZ DESDE FRANCISCO I. MADERO HASTA CIRCUVALACION, EN LA ZONA CENTRO DE MANZANILLO.

Act

008-02-0002-012

3. SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y Tomas domiciliarias en la calle Pedro Nuñez desde

Registros: 1

Filtro Activo

Página 3 de 3

0 palabras

Predicciones de texto: activado

Accesibilidad: es necesario investigar

Concentración

11:54 a. m.

08/08/2023

